

- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Recupero e che il Responsabile del Procedimento per le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola è il dott. Giuseppe Testa;
- 8) di impegnare la somma di € 225,00 quale quota relativa al contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per le procedure di scelta del contraente
- 9) di dare atto che la spesa relativa lavori in oggetto è finanziata per l'importo di €. 293.000,00 con Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30.03.2022 e con fondi ATO per € 87.000,00;
- 10) di imputare la spesa di € 287.000,00 all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 11) di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 24.10.2022


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 24.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi




Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 25/10/2022 Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 25/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella



La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 152 del 24.10.2022

OGGETTO: Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero - Determina a contrarre CUP: C21B21000110002 CIG: 9461498326

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
 Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
 Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- a seguito degli eventi meteo del 2-3 ottobre 2020 il Rio Fornero ha dato luogo ad una piena con rilevante trasporto solido sotto forma di colata detritica, a monte del ponte sul Rio Fornero lungo la Via Salaroli, determinando la stabilizzazione della spalla sinistra del ponte ed il suo conseguente crollo;
- l'Amministrazione Comunale ha valutato che si rendeva necessario approntare la progettazione definitiva per gli interventi di ricostruzione del ponte in argomento per la sua messa in sicurezza oltre alla sistemazione idraulica del Rio Fornero per limitare la dinamica erosiva in corrispondenza della nuova struttura di attraversamento e per ottenere le previste autorizzazioni;
- con Delibera G.C. n. 14 del 23.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero", redatto dall'Ing. Vincenzo Padula e dal Dott. Geol. Roberto Michetti, per un importo complessivo di € 325.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86 del 08.06.2022 è stato conferito incarico professionale all'Ing. Vincenzo Padula, con studio in via Belvedere, 35 - 28877 Ornavasso (VB), per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori riguardante i lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 08.06.2022 è stato conferito incarico professionale allo Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 28921-Verbania, nella persona del Dott. Geol. Roberto Michetti, l'incarico per la consulenza geologica e geologica-tecnica a supporto della progettazione esecutiva, riguardante le opere in argomento;
- con delibera G.C. n. 32 del 03.08.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con delibera G.C. n. 41 del 09.09.2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo in oggetto, dovuto agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, avvenuto con riferimento alla D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 della Regione Piemonte, con la quale si è provveduto ad aggiornare i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici, di cui al documento "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2022 - Edizione straordinaria luglio 2022;
- la predetta delibera G.C. n. 41/2022 dell'importo complessivo di € 380.000,00= composto dai seguenti elaborati:
- Elab. GEO1 - Relazione geologico-strutturale
- Elab. 1A - Relazione generale e quadro economico
- Elab. 1B - Relazione tecnica
- Elab. 1C - Relazione di calcolo
- Elaborati grafici 2A - 2R
- Elab. 3 - Computo Metrico Estimativo
- Elab. 4 - Elenco Prezzi Unitari
- Elab. 5 - Analisi Prezzi
- Elab. 6 - Capitolato speciale d'appalto
- Elab. 7 - Piano di manutenzione dell'opera
- Elab. 8 - Cronoprogramma
- Elab. 9 - Schema di contratto

A- Totale Lavori a progetto al netto di I.V.A. 22%	€ 293.158,91
Oneri indritti per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.869,16
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 298.028,07
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	

I.V.A. 10% su importo lavori	€ 29.802,81
Spese tecniche prog. esecutiva, direzione lavori e contabilità cat. S04 strutture	€ 16.150,41
Spese tecniche per progettazione esec. e direzione lavori cat. D02 idraulica	€ 3.211,19
Spese tecniche per collaudo statico delle opere strutturali	€ 4.400,00
Spese tecniche per consulenza geologica in fase di direzione lavori	€ 2.636,98
Spese tecniche per CSP-CSE	€ 6.500,00
Contributo integrativo 4%	€ 1.315,94
Iva su spese tecniche	€ 7.527,20
Compenso incentivante ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016:	€ 4.768,45
Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.658,96
TOT. Somme a disposizione	€ 81.971,93
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 380.000,00

Dato atto che:

- i lavori sono finanziati per € 293.000,00 con Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30.03.2022 e con fondi ATO per € 87.000,00;
- è pertanto possibile dare avvio alle procedure di individuazione del contraente per l'esecuzione dei lavori in oggetto in quanto le opere previste, in funzione di tutto quanto premesso, sono risultate rispondenti alle necessità della collettività.

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;

Vista la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, prevista dall'art. 1 della L. n. 120 del 11/09/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge 108/2021, che individua al comma 2 lettera b), quale procedura da porre in atto per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a un milione, la "procedura negoziata" senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Richiamata la delibera C.C. n. 8 del 29.06.2020, con la quale veniva approvata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola da parte del Comune di Valstrona;

Richiamati i contenuti dell'avviso pubblico esplorativo, pubblicato dalla sopraindicata S.U.A. dal 06.10.2022 al 21.10.2022, e del conseguente verbale redatto in data 21.10.2022, relativo ai lavori in argomento, con la quale si dava atto dell'avvenuto sorteggio, sulla piattaforma telematica SINTEL, di dieci operatori economici, rispettando altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

Ritenuto pertanto di avviare, per il tramite della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con consultazione di dieci operatori economici, come sopra richiamato;

Dato atto che quale criterio di aggiudicazione, sarà utilizzato il criterio "minor prezzo" da esprimersi in sede di gara mediante ribasso unico percentuale sull'importo lavori dedotto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base d'offerta. La fase di gara attuerà le semplificazioni procedurali e amministrative previste dalla Legge 120/2020.

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello del ripristino del ponte carrabile sul Rio Fornero oltre alla sistemazione idraulica sullo stesso rio;
- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto, si intende affidare l'intervento denominato "lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero";

- l'importo a base d'asta è quantificato in € 298.028,07 di cui € 293.158,91, per lavori a base d'appalto oltre ad € 4.869,16 per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA 22% esclusa);
 - le clausole ritenute essenziali sono contenute nel progetto esecutivo, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera d'invito;
 - il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera dddd), e 59 comma 5-bis, del Codice dei contratti e stipulato in forma pubblica amministrativa;
 - la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) della L. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della L. 108/2021, contenente la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1 c. 3 della L. 120/2020, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo dei lavori, nell'intesa che si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
 - il CUP (codice univoco progetto) del presente intervento è: C21B21000110002
 - il CIG (codice identificativo gara) della seguente gara è: 9461498326, acquisto attraverso il sistema SIMOG dell'A.N.A.C. con numero gara 8771505, e tassa da versare all'Autorità, di cui sopra, ammontante per la Stazione Appaltante ad € 225,00, che dovrà essere pagata dopo l'emissione del MAV da parte dell'Autorità e per gli operatori economici ad € 20,00 quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- Richiamato l'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, con la quale viene ammesso il subappalto, statuendo quale adeguata motivazione, il rafforzamento del controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto che, il contratto, non può essere ceduto, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, le procedure di affidamento dell'intervento denominato "Lavori di ricostruzione ponte stradale su via Salaroli in Frazione Fornero e sistemazione idraulica su Rio Fornero", mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della L. 108/2021, contenente la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, per l'importo a base di gara di € 298.028,07 di cui € 293.158,91, per lavori a base d'appalto oltre ad € 4.869,16, per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);
- 2) di delegare la Stazione Unica Appaltante – S.U.A. costituita presso la Provincia del VCO, di dar corso alla procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata con invito a dieci operatori economici, come indicato in premessa;
- 3) di dare atto che l'appalto è "a corpo", e che il criterio di aggiudicazione è quello del criterio "minor prezzo" da esprimersi in sede di gara mediante ribasso unico percentuale sull'importo lavori dedotto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base d'offerta.;
- 4) di dare atto che la presente determinazione costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed i suoi elementi essenziali sono esplicitati in narrativa, che costituisce parte sostanziale del dispositivo.
- 5) di dare atto che:
 - alla gara di che trattasi è stato assegnato il seguente CIG: 9461498326;
 - al suddetto progetto è stato assegnato il codice CUP: C21B21000110002
 - l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 120/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 6) di richiamare l'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, con la quale viene ammesso il subappalto, statuendo quale adeguata motivazione, il rafforzamento del controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto che, il contratto, non può essere ceduto, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti